

---

## 「ガイドワイヤーを使用しないCTガイド下胃瘻造設に関する検討」に関するお知らせ

---

このたび、当院で診察を行った患者さんの画像および電子カルテデータを用いた以下の研究を実施いたします。

本研究は、埼玉医科大学国際医療センター臨床研究IRBの承認を得て、病院長による許可のもと行うものです。

本研究では、患者さんに追加でご負担をお願いすることはありませんが、カルテ情報等を使用することに賛成でない場合、あるいはご質問がある場合は、患者さんご自身でもその代理人の方でも結構ですので、問い合わせ先までお申し出ください。お申し出いただいても不利益になることは一切ありません。

### 研究の概要について

#### 1. 研究の対象となる方

2020年9月1日から2024年6月30日の期間に埼玉医科大学国際医療センターを受診し、CTガイド下に胃瘻造設が行われた患者様が対象です。

#### 2. 研究の目的

従来の内視鏡を使用した胃瘻造設に対して、CTガイド下での胃瘻造設の有用性を検討することを目的としています。

#### 3. 研究期間

病院長の許可後～2024年12月31日

#### 4. 利用または提供の開始予定日

研究実施許可後から、約1か月程度

### 研究に用いる試料・情報について

#### 1. 試料・情報の内容

過去にCTガイド下胃瘻造設を行った患者様の画像データおよび電子カルテデータを参照して解析します。

この研究で得られた患者さんの情報は、埼玉医科大学国際医療センターにおいて、研究責任者である高橋大雄が、個人が特定できないように加工した上で管理いたします。そのため、患者さんのプライバシーが侵害される心配はありません。

#### 2. 試料・情報の取得方法

過去にCTガイド下胃瘻造設を行った患者様の画像データおよび電子カルテデータを参照して解析します。

#### 3. 試料・情報を利用する者（研究実施機関）

埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科 高橋大雄（研究代表者）

#### 4. 試料・情報の管理責任者

埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科 高橋大雄（研究責任者）

##### お問い合わせについて

ご自身のカルテ情報等を利用されたくない場合、あるいはご質問がある場合には、以下の連絡先までご連絡ください。

利用されたくない旨のご連絡をいただいた場合は、研究に用いられることはありません。

ただし、ご連絡いただいた時点で、既に研究結果が論文などで公表されていた場合、結果などを廃棄することができないことがありますので、ご了承ください。

ご希望があれば、他の患者さんの個人情報および知的財産の保護に支障がない範囲で、研究計画書や研究の方法に関する資料を閲覧することができますので、以下の連絡先までご連絡ください。

埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科 高橋大雄

住所：〒350-1298 埼玉県日高市山根 1397-1

電話：042-984-4111（土日祝日を除く 8：30～17：30）

○研究課題名：

*ガイドワイヤーを使用しないCTガイド下胃瘻造設に関する検討*

○研究責任者：埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科 高橋大雄